

ANEXO A

PERCENTUAL DE CÁLCULO PARA COMPOSIÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO

(quando exigida a medida para a edificação ou espaço destinado ao uso coletivo)

Grupo	Divisão	Descrição	População fixa por pavimento		Nível de Treinamento Exigido	Nível de Treinamento Recomendado
			Até 10	Acima de 10		
A Residencial	A-1	Habitação unifamiliar	Isento			
	A-2	Habitação multifamiliar	Conforme nota A.1		Básico	Básico
	A-3	Habitação coletiva	50%	10%	Básico	Básico
B Serviço de Hospedagem	B-1	Hotel e assemelhado	50%	10%	Básico	Intermediário
	B-2	Hotel residencial	50%	10%	Básico	Básico
C Comercial	C-1	Comércio com baixa carga de incêndio	40%	5%	Básico	Básico
	C-2	Comércio com média e alta carga de incêndio	40%	5%	Básico	Intermediário
	C-3	Centros comerciais de compras (Shopping centers)	50%	20%	Básico	Intermediário
D Serviço profissional	D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	30%	10%	Básico	Intermediário
	D-2	Agência bancária	40%	10%	Básico	D-2: Básico D-3, D-4: Intermediário
	D-3	Serviço de reparação (exceto os classificados em G-4)				
	D-4	Laboratório				
E Educativa e cultura física	E-1	Escola em geral	40%	20%	Básico	Intermediário
	E-2	Escola especial				
	E-3	Espaço para cultura física				
	E-4	Centro de treinamento profissional				
	E-5	Pré-escola	80%	80%	Básico	Intermediário
	E-6	Escola para portadores de deficiências				

Grupo	Divisão	Descrição	População fixa por pavimento		Nível de Treinamento Exigido	Nível de Treinamento Recomendado
			Até 10	Acima de 10		
F Local de Reunião de Público	F-1	Local onde há objeto de valor inestimável	Faz parte da brigada de incêndio toda a população fixa		Básico	Intermediário
	F-2	Local religioso e velório				
	F-3	Centro esportivo e de exibição				
	F-4	Estação e terminal de passageiro	60%	20%	Básico	Intermediário
	F-5	Arte cênica e auditório	Faz parte da brigada de incêndio toda a população fixa		Básico	Intermediário
	F-6	Casas de show				
	F-7	Construção provisória e evento temporário	01 brigadista a cada 500 pessoas, respeitado o mínimo de 2 brigadistas		Profissional	Profissional
	F-8	Local para refeição	60%	20%	Básico	Intermediário
	F-9	Recreação	40%	10%	Básico	Intermediário
	F-10	Exposição de objetos e animais	Faz parte da brigada de incêndio toda a população fixa		Básico	Intermediário
	F-11	Clubes sociais e de diversão	40%	10%	Básico	Intermediário
G Serviço automotivo e assemelhados	G-1	Estacionamento sem acesso de público e sem abastecimento	Faz parte da brigada de incêndio toda a população fixa		Básico	Básico
	G-2	Estacionamento com acesso de público e sem abastecimento				
	G-3	Local dotado de abastecimento de combustível				
	G-4	Serviço de conservação, manutenção, garagem e reparos, com ou sem abastecimento	50%	10%	Básico	Básico
	G-5	Hangares	50%	20%	Básico	50% Básico 50% Intermediário

Grupo	Divisão	Descrição	População fixa por pavimento		Nível de Treinamento Exigido	Nível de Treinamento Recomendado
			Até 10	Acima de 10		
H Serviço de saúde e institucional	H-1	Hospital veterinário e assemelhados	50%	10%	Básico	Básico
	H-2	Locais onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais	Faz parte da brigada de incêndio toda a população fixa		Básico	Intermediário
	H-3	Hospital e assemelhado	60%	20%	Básico	Intermediário
	H-4	Edificações das forças armadas e policiais	30%	10%	Básico	Intermediário
	H-5	Local onde a liberdade das pessoas sofre restrições	Faz parte da brigada de incêndio toda a população fixa		Básico	Intermediário
	H-6	Clínicas e consultório médico e odontológico.	40%	10%	Básico	Intermediário
I Indústria	I-1	Indústria com carga de incêndio até 300MJ/m ²	40%	5%	Básico	Intermediário
	I-2	Indústria com carga de incêndio entre 301 e 1.200MJ/m ²	50%	7%	Básico	Intermediário
	I-3	Indústria com carga de incêndio superior a 1.200MJ/m ²	60%	10%	Básico	50% Intermediário 50% Avançado
J Depósito	J-1	Depósitos de material incombustível	Isento			
	J-2	Depósito com carga de incêndio até 300MJ/m ²	40%	10%	Básico	Intermediário
	J-3	Depósito com carga de incêndio entre 301 e 1.200MJ/m ²	50%	20%	Básico	Intermediário
	J-4	Depósito com carga de incêndio superior a 1.200MJ/m ²	60%	30%	Básico	50% Intermediário 50% Avançado
L Explosivos	L-1	Comércio	Faz parte da brigada de incêndio toda a população fixa		Básico	L-1: Básico L-2, L-3: Avançado
	L-2	Indústria				
	L-3	Depósito				

Grupo	Divisão	Descrição	População fixa por pavimento		Nível de Treinamento Exigido	Nível de Treinamento Recomendado
			Até 10	Acima de 10		
M Especial	M-1	Túnel	Conforme nota específica A.9			
	M-2	Líquido ou gás inflamável ou combustível	60%	10%	Básico	Avançado
	M-3	Central de comunicação e energia	Faz parte da brigada de incêndio toda a população fixa		Básico	Intermediário
	M-4	Canteiro de obras	30%	10%	Básico	Básico
	M-5	Silos	50%	20%	Básico	Intermediário
	M-6	Terra selvagem	30%	10%	Básico	Básico
	M-7	Pátio de Containers	40%	15%	Básico	Básico
	M-8	Agronegócio	Conforme nota específica A.13			